

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад,
д.181, Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской
области в Кировском районе»

Е.Ю. Силакова

МП

21.12.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3809 от 21.12.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоснабжение"

2. Юридический адрес: Калужская область, г. Киров, ул. Гоголя, д. 4 А

Фактический адрес: Калужская область, г. Киров, ул. Гоголя, д. 4 А, E-mail: kirvkh@yandex.ru, телефон
+74845652255

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Водоснабжение" артезианская скважина с.Фоминичи, Калужская область, Кировский район, с.Фоминичи, водоотборный кран скважины,

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.12.2023 с 10:50 до 11:00

Ф.И.О., должность: Климова Ж. Н., помощник врача

При отборе присутствовал(и) генеральный директор Бывших В.В.

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.12.2023 12:30

НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения: Заявление заказчика, Договор № 48 от 25.01.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

План мероприятий по проведению качества в МР "Город Киров и Кировский район" согласованный с руководителем Управления Роспотребнадзора № 40-00-05 от 19.10.2023 г.

8. Код образца (пробы): Б.Х.23.3809 Кр 5

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 18.12.2023 13:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 3809					
испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1					
дата начала испытаний 18.12.2023 13:10 дата выдачи результата 19.12.2023 10:18					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,12±0,22	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	8,6±2,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытания проводил(и): Митяева Л. Н., Заведующая лабораторией					
ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Митяева Л. Н., заведующая лабораторией					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 18.12.2023 13:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 3809					
испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1					
дата начала испытаний 18.12.2023 13:10 дата выдачи результата 19.12.2023 10:18					
1	Водородный показатель	ед. pH	7,3±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	284±28	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Жесткость общая	мг-экв/дм3	5,8±0,9	не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,83±0,17	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,13±0,03	не более 1,0	ГОСТ 4011-72 п.2
Испытания проводил(и): Митяева Л. Н., Заведующая лабораторией					
ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Митяева Л. Н., заведующая лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 18.12.2023 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 3809					
испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1					
дата начала испытаний 18.12.2023 12:40 дата выдачи результата 21.12.2023 13:55					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Enterococcus	КОЕ/10 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Испытания проводил(и): Мешкова Т. В., фельдшер					
ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Силакова Е. Ю., врач-бактериолог					

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес:

248018 г. Калуга ул. Баррикад, 181

тел./факс (4842) 57-46-75

<http://40.rosпотребнадзор.ru/center/>

E Mail: sanepid@kaluga.ru

ИНН 4028033349; КПП 402901001

ОКПО 75476192; ОГРН 1054004004812

Главный врач

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области в
Кировском районе»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A6944EDD3AD5BF78FE5AED2BAE9C74EE
Владелец: Макеев Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 16.06.2023 до 08.09.2024

Фактический адрес: 249440, Калужская
область, г. Киров, ул. Чурилина, д. 1

Д.В. Макеев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 957-КЛ

от «21» декабря 2023 года

1. **Вид инспекции:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза.
2. **Заказчик:** ООО "Водоснабжение".
3. **Основание для проведения инспекции:** Заявление заказчика, Договор № 48 от 25.01.2021.
4. **Область инспекции:** Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения.

Цель инспекции: соответствие воды питьевой централизованного водоснабжения в объеме проведенных испытаний требованиям раздел III, табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

План мероприятий по проведению качества в МР "Город Киров и Кировский район" согласованный с руководителем Управления Роспотребнадзора № 40-00-05 от 19.10.2023 г.

6. Представленные документы:

Протокол испытаний № 3809 от 21.12.2023г.,

выполненные ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе.

7. Установлено:

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза качества проб «воды питьевой централизованного водоснабжения» на соответствие раздел III, табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

18.12.2023 г. отобраны пробы:

- Проба "Вода питьевая централизованного водоснабжения" (протокол №3809) на объекте: ООО "Водоснабжение" артезианская скважина с. Фоминичи, Калужская область, Кировский район, с. Фоминичи, водоотборный кран скважины.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Требования к отбору, доставке проб, срокам проведения исследований, оборудованию соблюдены.

Пробы воды исследовались по бактериологическим, органолептическим и санитарно – гигиеническим показателям.

В соответствии с протоколами испытаний № 3809 от 21.12.2023г. выполненными ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе», исследования проб воды проводились с соблюдением требований методов и методик исследований.

8. Заключение: по результатам исследований:

- проба № 3809 "Вода питьевая централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздел III, табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области в Кировском районе»,
врач по общей гигиене

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D30E73D2C51580CD972C3B4B3E7623EC
Владелец: Киричук Евгений Сергеевич
Действителен: с 13.06.2023 до 05.09.2024

Е.С. Киричук